8 手摺・ベビーシート

アルホージョ…… P.292～
窓手摺 …… P.298～
波型手摺 …… P.301～
樹脂手摺 …… P.302～
補助手摺 …… P.307～
ベビーシート…… P.316～

8

手摺（アルミ製）

▶アルホージョ　（BL認定歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装 B

お子様からお年寄りまで、家族みんなに安心・安全をどこまでもつなぐ。BL認定の手すりです。

優しさ お年寄りや身体の不自由な方にも
安心して住みやすい快適な住空間づくりをめざしています。

信頼 独自のアイデアと技術を駆使した
安全性、デザイン性、施工性を備えています。

安心 抗菌アルマイト仕上げにも対応。
安全性の上に、さらに安心をプラス。

BL認定歩行補助手すり

アルミのシャープなメタリック感覚、そして木目の優しさを活かしたカラーバリエーションでモダンな美しさを表現。
アルホージョはデザインと機能、そして安全性の融合を実現した、オールアルミ製のBL認定歩行補助手すりです。

- ●本体連結部の環状のふくらみ部分は、階段の変化を手で優しく感じてもらうことができるユニバーサルデザインで、施工でも現場加工が簡単にできる設計です。
- ●本体・ブラケットの組み合わせは全部で35種類。選べる多彩なバリエーションが可能です。
- ●木目カラーの標準在庫オーク色・ナチュラル色の2種類以外にも、特注オーダーを少ロットで承ります。
- ●一般用歩行補助手すりとしての取り扱いもしております。

カラーバリエーション

■木目カラー

超高層ビルなどにも使用されている超耐候性の高温フッ素焼付塗装を施しています。

可動式エルボ　特許 第4117639号

勾配角度が異なる階段やスロープに対しての微調整取り付けが実現、まるでつなぎ目がないように連続使用が可能です。（ただし、踏み面エンドと躯体壁エンドが同じ時は連続できない場合があります）

■手すりパイプ

ALH-38

■エンドキャップ



ALH-381

■90度エンドキャップ



ALH-382

■90度エルボ



ALH-383

■可動式エルボ



ALH-384

■直ジョイント



ALH-385

■支持ブラケット



ALH-386

■支持ブラケット

ALH-387

■支持ブラケット

ALH-388

■木壁用取付金物

ALH-389
袋ナット・ワッシャ・ビス付

品　番	品　名	サイズ(mm)	入数	材　質	仕　上	色
ALH-38	手すりパイプ	L=4100 L=3000		アルミ押出形材	抗菌アルマイトクリア艶有	シルバー・ブロンズ
					抗菌アルマイトクリア艶消	ブラック・ステンカラー・ダークブロンズ
					フッ素焼付塗装	木目ナチュラル・木目オーク
ALH-381	エンドキャップ		20	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	シルバー・ブロンズ・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
ALH-382	90度エンドキャップ		10			
ALH-383	90度エルボ		10			
ALH-384	可動式エルボ		10			
ALH-385	直ジョイント		30	アルミ押出形材	B2アルマイト表面処理済	シルバー・ブロンズ
ALH-386	支持ブラケット		15	アルミ押出形材	B2アルマイト表面処理済	シルバー・ブロンズ・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
ALH-387	支持ブラケット		15	アルミ押出形材	B2アルマイト表面処理済	
ALH-388	支持ブラケット		15	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
ALH-389	木壁用取付金物		50	SUS-304		

仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

手摺（アルミ製）

▶アルホージョ　（BL認定歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装 B

技術資料

■標準 納まり図







■壁取付 納まり 立面詳細図



■コンクリート壁納まり立面図



■壁取付 納まり
平面詳細図





手摺（アルミ製）

▶アルホージョ自立型　（一般用歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装

玄関アプローチや屋外の階段などに、家族みんなの安心・安全な歩行をサポートします。

階段などの傾斜部は、自在エルボにて90度～170度までの自由な角度に調整が可能。
また、支柱と手すりパイプの接続も、連結ボルトが見えない角度調整可能な自立型可動ブラケットを使用します。
支柱と手すりパイプが同じ径ですので、スマートな外観です。さらに手すりの端部を自在ジョイントで支柱と連結することにより、スッキリとしたコーナー部を演出することができます。安心と安全を美しくどこまでもつなぐアルホージョです。

自在エルボ　特許 第4697531号

多角形の手すり納まりが可能で、急な階段の勾配や直線に近い鈍角に対応できるエルボです。



ALH-390

自立型可動ブラケット　特許 第4899148号

壁のない階段やスロープに自立柱を立てたときに笠木手すり受けとなります。完成時にはビスの見えない特殊構造ですっきり美しく仕上がります。

ALH-400

自在足元金物　特許出願中（特願2010-281151）

スロープや坂道の傾斜に合わせて斜面に手すり支柱を立てることができます。水平面・傾斜面の連続に対応した安心のアプローチが設置でき、金具を内部に納めたすっきりとしたフォルムで、勾配の景観を生かした設計と作業時間の短縮ができます。

ALH-410

■ステンドリルネジ

ALH-391

■埋込芯材



ALH-392

■後付芯材

ALH-393

■化粧カバー

ALH-394

■補強埋込芯材



ALH-395

品　番	品　名	入数	材　質	仕　上	色
ALH-390	自在エルボ	10	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	シルバー・ブロンズ・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
ALH-400	自立型可動ブラケット	10			
ALH-410	自在足元金物	1			
ALH-391	ステンドリルネジ	25	SUS-410		シルバー・ブロンズ・ブラック
ALH-392	埋込芯材	1	SUS-304		
ALH-393	後付芯材	1			
ALH-394	化粧カバー	1			
ALH-395	補強埋込芯材	1	アルミ押出形材	B2アルマイト表面処理済	シルバー

仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

手摺（アルミ製）

▶アルホージョ自立型　（一般用歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装

技術資料

■標準 納まり図



ボルト・ナット・ワッシャー・接着系アンカーは、
市販品を別途ご用意下さい。





手摺（アルミ製）

▶アルホージョ自立型（2段手すりタイプ）　（一般用歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装

家族みんなに使いやすい。安全な歩行をサポートします。

持ち出しブラケット

持ち出しタイプの手すりブラケットです。段違いで2段の手すりを取り付けることで子供からご年配の方や歩行動作の不自由な方まで幅広く使いやすい手すりを設置できます。





ALH-401

自在可動ブラケット

面内に取り付けるタイプの手すりブラケットです。支柱間にレールを設置して、2段の歩行補助手すりとして使うほかに、人の落下や侵入をしにくくします。このブラケットは、自立手すりの天端部に取り付けるブラケットとしても使えます。





ALH-402

品　番	品　名	入数	材　質	仕　上	色
ALH-401	持ち出しブラケット 付属品:M4皿ドリルネジ(L=19mm) M5バインド頭タッピングネジ(L=20mm) M6　6角穴付きボルト・ワッシャー	15	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	シルバー・ブロンズ・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
ALH-402	自在可動ブラケット 付属品:M4皿ドリルネジ(L=19mm) M6　6角穴付きボルト・ワッシャー				

仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

手摺（アルミ製）

▶アルホージョ自立型（2段手すりタイプ）　（一般用歩行補助手すり）

■オプション　●ロット販売（抗菌アルマイト仕様・別注カラー）　●切断　●穴開け　●塗装　●各種加工

技術資料

■ALH-401 取付 参考図



■ALH-401 参考 納まり図



■ALH-402 取付 参考図





■ALH-402 参考 納まり図





仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

窓手摺（アルミ製）

▶アルホージョ　（室内窓手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装

施工しやすく手軽に安全性を高めることができる手すりです。

求めたのは、より施工しやすくより組み立てやすく、効率性を高めながらも建築の完成品部材としての品質の高さ・利便性・安全性を実現できる商品。近年、住生活環境に対する考え方は多様化し、品質の高さや利便性はもちろん、安全性・バリアフリー、さらには自然環境に対する配慮まで求められています。その中で私たちはアルミ素材の建材製品普及に合わせてオリジナル手すり部材の開発に努めてまいりました。その一環として、アルホージョ室内窓手すりシリーズは手軽に安全性を高めることができる商品として開発。とても取付が簡単です。スクエアタイプとエリプス（楕円）タイプのラインナップから、ニーズにあわせてお選びください。

エリプスタイプ　意匠登録 第1256469号

カラーバリエーション

■本体　シルバー　ステンカラー　木目ナチュラル

■ソケット　シルバー　ステンカラー

手すり本体

ソケット

スクエアタイプの特徴を活かし、デザイン性・安全性を進化させました

安心力アップ！
楕円型手すりは角型よりも握る力が込めやすく、丸型よりも手すりをねじる力に対して手のひらの抵抗力が大きいため、身体のバランスを保つのに効果があります。手を滑らせながら使われる方が多い公共建物から、しっかり握って使われる方が多い住宅施設まで広い用途に適しています。

大きい窓にも
開口巾の大きな窓に使用されるときは、スチール補強材を内部にフィットできる構造になっています。

美しく丈夫な木目
従来のシルバー色・ステンカラー色に加え、本体パイプに水転写塗装による木目タイプを追加し、楕円の美しさと木目の温かさを融合しました。水転写木目は、熱転写より耐久性、耐候性にすぐれており窓際の使用でも美しさを保ちます。

取付が簡単！
本体固定は角型同様ソケットの止ネジ締め付け。枠にはドライバー1本でらくらく簡単に取り付けできます。

スクエアタイプ　特許 第3014028号

カラーバリエーション

■本体　シルバー　ブラック　ステンカラー　ダークブロンズ

■ソケット　シルバー　ブラック　ステンカラー　ダークブロンズ

手すり本体

ソケット

4色カラーバリエーション、抗菌アルマイトでいつでも清潔

シンプルデザイン
取り付けチャンネルが角パイプに内蔵されることで、シンプルなデザイン仕上がりを実現しています。取付下地見込み25mm以上あれば取り付け可能なので、場所を選びません。

ひっかかり効果
角パイプ仕様のこの製品は従来の丸パイプに比較してひっかかり効果が高く安全性が増しています。

抗菌で安心
当社独自の抗菌アルマイト仕様にていつまでも清潔さを保ちます。シルバー・ブラック・ステンカラー・ダークブロンズの4色を用意していますので、アルミサッシや壁の色に合わせて指定ください。

経済的です
ジャストインタイムで窓寸法に近い定尺で出荷しますので、経済的です。

取付が簡単！
本体固定はソケットの止ネジ締め付け。サッシ額縁や壁にドライバー1本でらくらく簡単、しかも頑丈に取り付けできます。

■エリプスタイプ

品番	品名	サイズ 縦	サイズ 横	サイズ 長さ	材質	仕上	色
EHP40-10	手すりパイプ	40	20	1000	A6063S-T5	抗菌アルマイト艶消	シルバー・ステンカラー
EHP40-12				1200			
EHP40-14				1400			
EHP40-16				1600		アクリル焼付塗装	木目ナチュラル
EHP40-18				1800			
EHP40-40	手すりパイプ（自由寸法切り用）	40	20	4000	A6063S-T5	抗菌アルマイト艶消	シルバー・ステンカラー
EHP40-50				5000			
EHP40-54				5400		アクリル焼付塗装	木目ナチュラル
EH40	ソケット	40	24	25	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	シルバー・ステンカラー

■スクエアタイプ

品番	品名	サイズ 縦	サイズ 横	サイズ 長さ	材質	仕上	色
SHP40-10	手すりパイプ	40	20	1000	A6063S-T5	抗菌アルマイト艶消	シルバー・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
SHP40-12				1200			
SHP40-14				1400			
SHP40-16				1600			
SHP40-18				1800			
SHP40-50	手すりパイプ（自由寸法切り用）	40	20	5000	A6063S-T5	抗菌アルマイト艶消	シルバー・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ
SHP40-54				5400			
SH40	ソケット	44.5	24.5	30	アルミ形材	アクリル焼付塗装	シルバー・ブラック ステンカラー・ダークブロンズ

■補強材　EHP 補強（L=2000、L=4000）　サイズ：2.3 × 16 × 16.5 × 16　SHP 補強（L=2000、L=4000）　サイズ：2.3 × 15 × 35.5 × 15
※自由寸法切り用は、本体手すり長さを自由にカットできます（ただし窓枠開口寸法より 32mm 短くカットしてください）
●手すり L=1500 ～ 1800 以内は、補強材をご使用ください　※ L=1800 以上の取付に関してはご相談ください。

窓手摺（アルミ製）

▶アルホージョ　（室内窓手すり）

■オプション　●ロット販売（別注カラー）　●塗装

施工しやすく手軽に安全性を高めることができる手すりです。

技術資料

■エリプスタイプ 標準 納まり図





スチール補強入り断面



※本体手すり長さは窓枠開口寸法より
32mm短くカットしてください

内 部



本体　補強材　ソケット　支持金具

■スクエアタイプ 標準 納まり図





スチール補強入り断面



※本体手すり長さは窓枠開口寸法より
28mm短くカットしてください

内 部



本体　補強材　ソケット　支持金具

仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

手摺

▶補助手すり　BLS-34・40

壁面や廊下用手すりに取り付け、歩行・動作を補助する手すりです。

カラーバリエーション

SK ツヤ消しシルバー　UC アーバングレー　BD ツヤ消しブロンズ※　KC ツヤ消しブラック※
※印が付いているものは一部カラーバリエーションに制限がありますのでご注意ください。

水平荷重強度(N/スパン)	1150
ピッチP	P≦1800(φ40) P≦1300(φ34)

■部品一覧

手すりアーム　手すり自在アーム　コーナーエルボ　コーナー自在金具　ストレートジョイント　エンドキャップ　エンドエルボ

■参考納まり図



波型手摺

▶クネット天童　階段・スロープ用



品　番	カラー	形　状	サイズ		材　質	価　格(円) (手すり本体)
			径	長さ		
QT-1950JC	―	クネット	35φ	1950	スギ圧密材　1.5mm積層 抗菌塗装　CL生地仕上	¥36,000
QT-2000JC-S		直棒		2000		¥18,000
QT-2327BW	ダーク	クネット	35φ	2327	ホワイトビーチ材　1.5mm積層 抗菌塗装　着色仕上	¥55,000
QT-2327UB	ライト					
QT-2000BW-S	ダーク	直棒		2000		¥19,000
QT-2000UB-S	ライト					

※ブラケット、ジョイント材は別売りとなりますので、お問い合わせください。

▶クネット樹脂　階段・スロープ用

※QPVC-ORGオレンジ、QPVC-NVYネイビー、QPVC-EMEエメラルドグリーン、QPVC-GRNグリーンは完全受注生産色です。
※全色量内屋外共用です。※屋外で使用する場合は天候等の条件により、複数の退色・劣化が生じる場合がございます。
※実際の色とは若干異なる場合がございますのでご了承ください。



※上記図面は下地別施工例の一部です。他の下地についてもお気軽にお問合せください。

品　番	カラー	形　状	サイズ		材　質	価　格(円/m) (材のみ)
			径	長さ		
QPVC-NAT	木目調ナチュラル	クネット	34φ	―	アルミ芯材+樹脂被膜	¥15,000～
QPVC-WDK	木目調ダーク					
QPVC-IVO	アイボリー					
QPVC-BEG	ベージュ					
QPVC-CHO	チョコレート					
QPVC-BLK	ブラック					
QPVC-YEL	イエロー					
※QPVC-ORG	オレンジ					
QPVC-RED	レッド					
※QPVC-NVY	ネイビー					
※QPVC-EME	エメラルドグリーン					
※QPVC-GRN	グリーン					

※完全受注生産色です。　※アンカー・ビス類は商品にはついておりません。下地に合わせてご用意ください。　※自立型も対応可能ですのでご相談ください。　※直棒(¥8,000～/m)もあります。
※スタンダードブラケット、キャップ込みの価格となります。　※オプションで指詰め防止キャップをご用意出来ます。

手摺（樹脂製）

抗菌剤　光触媒　蓄光

O-34 type　O-40 type　D-432 type　T-533 type



■目地幅が狭くなり、階下から見上げた時の意匠性が向上しました。また、目隠しチューブが不要になった事で施工後のいたずら等による目隠しチューブの脱落の問題がなくなります。
■目地幅を狭くすることにより、溝部への指の入り込みを防止することができます。
■従来より円に近づくことで、目地部分の違和感が軽減され、大人から子供まで握る角度にとらわれなくなります。

■最小R寸法
（工場での機械曲げ）



■AES-55/75/5560

AES5560

■仕様
本体／
室内用：アルミニウム押出形材
アルマイト処理 6 μ
屋外用：アルミニウム押出形材
アルマイト処理 9 μ
トップコート 7 μ

■AFN-55/65/75

グレー　ホワイト

■仕様
本体／
室内用：アルミニウム押出形材
アルマイト処理 6 μ
屋外用：アルミニウム押出形材
アルマイト処理 9 μ
トップコート 7 μ
カバー／樹脂成形品

■JS-55

■仕様
本体／
室内用：亜鉛ダイカスト成形品
梨地クロームメッキ処理
屋外用：亜鉛ダイカスト成形品
梨地クロームメッキ処理
トップコート 20 μ
カバー／樹脂成形品
梨地クロームメッキ処理



▶ビニレーン　屋内

二層成形された抗菌剤入り半硬質樹脂に、光触媒効果を持つ酸化チタンを配合しました。室内灯でも十分効果を発揮し、いつまでも清潔な手すりとしてお使いいただけます。
また曲げ加工が容易で連続した施工が可能です。暗闇で光る蓄光タイプ（9mm 目地タイプ）も用意しております。

■仕様
笠　木 / 半硬質樹脂二層成形（抗菌剤・光触媒入）
笠木受 / アルミニウム押出形材

基準色

No.02 グレー　No.03 ダークグレー　No.04 ソフトブラック　No.10 プレーンホワイト　No.11 アイボリーホワイト
No.12 ライトベージュ　No.13 ベージュ　No.22 ライトブラウン　No.23 チョコレート

受注生産色

No.05 ブラック　No.45 ワインレッド　No.51 オリーブグリーン　No.62 ダークブルー

▶ネオウッド　屋内

木の優しさを樹脂に表現したウッドパウダー配合木目調樹脂手すりです。笠木には光触媒効果を持つ酸化チタンを配合しており、抗菌剤とのW効果でいつまでも清潔に手すりをお使いいただけます。
また曲げ加工が容易で連続した施工が可能です。暗闇で光る蓄光タイプ（9mm 目地タイプ）も用意しております。

■仕様
笠　木 / ウッドパウダー混合半硬質樹脂
二層成形（抗菌剤・光触媒入）
笠木受 / アルミニウム押出形材

基準色

No.90 オーク　No.71 ナチュラル　No.73 バーチ　No.74 チーク

受注生産色

No.72 チェリー　No.75 ホワイトチーク　No.70 ライトオーク

▶グラハン　屋外

耐候性抜群の屋外用樹脂手すりです。その性能は促進耐候性試験でＢＬ基準を大幅に上回る5,000 時間をクリアしています（ＢＬ基準は屋外で 1,000 時間）笠木には光触媒効果を持つ酸化チタンを配合しました。抗菌剤とのW効果でいつまでも清潔な手すりとしてお使いいただけます。
また曲げ加工が容易で連続した施工が可能です。

■仕様
笠　木 / 半硬質耐候性樹脂二層成形（抗菌剤・光触媒入）
※木目調色はウッドパウダー入り
笠木受 / アルミニウム押出形材アルマイト処理

基準色

No.03 ダークグレー　No.12 ライトベージュ　No.13 ベージュ　No.22 ライトブラウン　No.23 チョコレート

受注生産色

No.02 グレー　No.04 ソフトブラック

■参考図面

■O-34 AES-55 ブラケット



■O-34 AFN-55 ブラケット



■O-34 JS-55 ブラケット



■O-34 AFN-65 ブラケット



■O-40 JS-55 ブラケット



■O-40 AES-75 ブラケット



■O-34 AFN-75 ブラケット



■D-432 AES-5560 ブラケット



■D-432 AFS-5577 ブラケット



手摺（樹脂製）

▶廊下・階段手すりLED照明付きタイプ

樹脂被覆

▶ネオウッドステラ（ネオウッド×Stella Light） 室内

O-34 O-40 D-432 T-533

木目調色

Ø34mm	O-34Msl-S
Ø40mm	O-40Msl-S
W40mm×H32mm	D-432Msl-S
W50mm×H33mm	T-533Msl-S 受注生産品

▶ビニレーンステラ（ビニレーン×Stella Light） 室内

O-34 O-40 D-432 T-533

プレーン色

Ø34mm	O-34Vsl-S
Ø40mm	O-40Vsl-S
W40mm×H32mm	D-432Vsl-S
W50mm×H33mm	T-533Vsl-S 受注生産品

▶グラウッドステラ（グラウッド×Stella Light） 屋外

O-34 O-40 D-432

木目調色

Ø34mm	O-34GMsl-S
Ø40mm	O-40GMsl-S
W40mm×H32mm	D-432GMsl-S

▶グラハンステラ（グラハン×Stella Light） 屋外



O-34 O-40 D-432

プレーン色

Ø34mm	O-34Gsl-S
Ø40mm	O-40Gsl-S
W40mm×H32mm	D-432Gsl-S

■手すり断面

O-34 **O-34 type**



O-40 **O-40 type**



D-432 **D-432 type**



T-533 **T-533 type**（廊下専用）



■ブラケット / 支柱 / エンド

壁付け用のステラ専用ブラケットと、壁の無い場所でのステラ専用支柱をラインナップ。手すりが必要な、どんな場所にも対応できます。

AES-55-ST

AFS-55-ST
専用ブラケット

TS-65-ST
（T-533専用）

専用支柱　φ42.7



RAエンド
O-34/40用
エンドキャップ

VAエンド
D-432/T-533用
エンドキャップ

ステラライト
■Stella Light 光源色

昼光色（色温度:7100K）

電球色（色温度:2700K）



レッド（受注生産色）

ブルー（受注生産色）

※LEDはその特性上、ロットにより色のバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。

ステラライト
■その他の Stella Light 対応製品

※こちらは特別対応です。受注生産につき納期、数量等、必ずご確認ください。
なお取付場所によってはご希望に沿えない場合がございます。

病院などで消灯後の廊下の間接照明としてお使いいただけます。また人感センサーを取付けることも可能です。
手すり兼用
ストレッチャーガード×
Stella Light

オーダー金属手すりも、Stella light仕様が可能です。
ステンレス手すり×
Stella Light

ステラライト
■Stella Light 製品仕様

LED ユニット入力電力	DC12V
消　費　電　力	3.9W/m
1m 当たりの電気代	約 23 円 / 月　※ 1)
LED チップの数	96 灯 /m
LED 動作環境	-25℃～ +60℃
LED ユニット本体材質	軟質アクリル樹脂
LED ビーム角	120°
使　用　環　境	屋内・屋外　※ 2)
直下照度 (H-800)	70lx 程度 (電球色)　※ 3)
最　小　R　寸　法	80mm (LED ユニット組込時)

※1）1kwhあたり25円、一日8時間点灯として算出。
※2）常時水のかかるところや、水中では使用できません。<防水性能:IPX5相当(社内試験)>
※3）LED光源色、壁や周囲の状況により変化します。
●LEDはその特性上、ロットにより色のバラつきが出る場合があります。
予めご了承ください。

ステラライト
■Stella Light 電源仕様

屋内用電源 12V		屋外用電源 12V
75W専用電源 **[PSE規格適合]**	**150W専用電源** **[PSE規格適合]**	**100W専用電源（屋外用）** **[PSE規格適合]**
W61×H42×D192	W86×H47×D202	W110×H290×D65
定格 AC85V～AC264V DC12V 6.3A	定格 AC85V～AC264V DC12V 12.5A	定格 AC90V～AC110V AC180V～AC220V DC12V 8.4A
型番 SPLFA75F-12	型番 SPLFA150F-12	型番 SSP100-12
○屋内型 ○入出力端子台 ○電気用品安全法適合	○屋内型 ○入出力端子台 ○電気用品安全法適合	○屋外型 ○過電流・過電圧保護回路内蔵 ○電気用品安全法適合

○上記の他にも容量、設置場所に応じた色々なタイプを用意しています。
○電源に接続する負荷（LEDの消費電力）は呼称W数の70%以下としてください。
（例.75w×0.7=52.5w[75w電源の場合]　52.5÷@LED3.9w=13.4　LED13本使用可能）

■配線系統（例）



特記
1）電源からLED末端までの長さは16mまでを推奨します。
（1.25sq配線使用）16mを超える長さについては別途ご相談ください。
2）LEDの基本長さは1007mm(3.9w)です。
3）電源のW数により接続できるLEDの本数は変わります。(例.75wで13本、100wで17本、150wで26本)

■手すり内部配線（例）



手摺（樹脂製）

木目調

M64 ライトオーク
M66 ミディアムオーク

グラフレックス・スタンダード

P01 パールグレイ（白鼠）
P03 グレイ（鼠）
P04 ペールグレイ（淡鼠）
P05 フローステッドブラック（淡黒）
P06 アイボリー（白茶）
P07 ダークアイボリー（薄黄）
P09 ココアブラウン（灰黄赤）
P11 チョコレート（濃茶）
P12 イエロー（黄）
P15 エンジ（濃赤）
P16 リーフグリーン（若葉）
P18 グリーン（緑）
P20 プロセスブルー（濃紺）

▶木目調 GSK1FM・GSK3FM



■材質：アルミ・特殊樹脂

GSK1FM　GSK3FM

▶スタンダード GSK1F・GSK3F　グラフレックス GSK1FG・GSK3FG



GSK1F　GSK3F

品　番	サイズ(mm) W	サイズ(mm) 芯材長さ	仕　上	備　考	入数(本)	価　格(円)
GSK1F	40	4000	抗菌剤入り	BL認定品	1	¥13,000
GSK3F	34					¥12,000
GSK1FG	40	4000	抗菌剤入り・グラフレックス	BL認定品・超耐候用（屋外用）	1	¥15,000
GSK3FG	34					¥14,000
GSK1FM	40	4000	抗菌剤入り・木目色	BL認定品・超耐候用（屋外用）	1	¥15,000
GSK3FM	34					¥14,000

▶木目調 GSK6M（楕円）



木目色／M66 ミディアムオーク
■材質：アルミ・特殊樹脂

▶スタンダード GSK6（楕円）　グラフレックス GSK6G（楕円）



標準色／P03 グレイ（鼠）
P06 アイボリー（白茶）
P11 チョコレート（濃茶）

品　番	サイズ(mm) W	サイズ(mm) 芯材長さ	仕　上	備　考	入数(本)	価　格(円)
GSK6	40	4000	抗菌剤入り	BL認定品	1	¥13,000
GSK6G	40	4000	抗菌剤入り・グラフレックス	BL認定品・超耐候用（屋外用）	1	¥15,000
GSK6M	40	4000	抗菌剤入り・木目色	BL認定品・超耐候用（屋外用）	1	¥15,000

▶エンドキャップ BC40・BC34

適応／φ34・φ40



BC40　BC34

品　番	材　質	仕　上	入数	価格(円)
BC40	ABS (G)ASA	スタンダード・グラフレックス：全色	1個	¥170
BC34				¥150
BC40M	ABS	木目色：M64（ライトオーク）	1個	¥390
BC34M		M66（ミディアムオーク）		¥330

▶アールエンドキャップ RC40・RC34

適応／φ34・φ40



RC40　RC34

品　番	材　質	仕　上	入数	価格(円)
RC40	ABS (G)ASA	スタンダード・グラフレックス：全色	1個	¥430
RC34				¥400
RC40M	ABS	木目色：M64（ライトオーク）	1個	¥720
RC34M		M66（ミディアムオーク）		¥610

▶エンドキャップ BC43（楕円）

適応／楕円



品　番	材　質	仕　上	入数	価格(円)
BC43	ASA	スタンダード・グラフレックス：P03/P06/P11	1個	¥170
BC43M	ASA	木目色：M66（ミディアムオーク）	1個	¥390

▶アールエンドキャップ RC43（楕円）

適応／楕円



品　番	材　質	仕　上	入数	価格(円)
RC43(L)	ASA	スタンダード・グラフレックス：P03/P06/P11	1個	¥500
RC43M(L)	ASA	木目色：M66（ミディアムオーク）	1個	¥750

手摺（樹脂製）

木目調

- M64 ライトオーク
- M66 ミディアムオーク

グラフレックス・スタンダード

- P01 パールグレイ（白鼠）
- P03 グレイ（鼠）
- P04 ペールグレイ（淡鼠）
- P05 フロースティッドブラック（淡黒）
- P06 アイボリー（白茶）
- P07 ダークアイボリー（薄黄）
- P09 ココアブラウン（灰黄赤）
- P11 チョコレート（濃茶）
- P12 イエロー（黄）
- P15 エンジ（濃赤）
- P16 リーフグリーン（若葉）
- P18 グリーン（緑）
- P20 プロセスブルー（濃紺）

▶ブラケット S55F・S75F



品番	材質	仕上	入数	価格(円)
S55F	アルミ	B2	1個	¥900
S75F			1個	¥1,500

▶ブラケット Y55F・Y75F



品番	材質	仕上	入数	価格(円)
Y55F	アルミ・ASA	アルマイト・B2＋グレイ	1個	¥1,200
Y55FM		アルマイト・B2＋木目色	1個	¥1,300
Y75F	アルミ・ASA	アルマイト・B2＋グレイ	1個	¥1,750
Y75FM		アルマイト・B2＋木目色	1個	¥1,850

▶ブラケット W2F



品番	材質	仕上	入数	価格(円)
W2F	アルミ・ASA	アルマイト・B2＋グレイ	1個	¥2,550
W2FM		アルマイト・B2＋木目色	1個	¥2,750

▶ブラケット BKMF（丸）・BKK（角）



■材質：亜鉛ダイカスト　■仕上：サーチライトクローム

品番	サイズ(mm) A	B	D	価格(円)	適応パイプ(SUS304) 肉厚	外形
22BKMF(丸)	19.1	18.0	20	¥2,400	1.5	22φ
32BKMF(丸)	28.4	27.4	20	¥2,800	2.0	32φ
38BKMF(丸)	34.4	33.4	25	¥3,000	2.0	38φ
42.7BKMF(丸)	39.1	38.1	30	¥3,100	2.0	42.7φ

▶ハンドレール平型 KG3206・KG3809・KG5009



■ハンドレールの美しい取付けは、フラットバーの製作に左右されます。バーの取付けはR面を初めとしてコーナー部と壁面との間隔を正しく取って下さい。（図1・2参照）

■下部の樹脂のくわえの寸法（10mm以上）は必ず見ておいて下さい。（図1・3参照）

■自由な曲がりができますが、フラットバー製作時に曲がりの必要事項を厳守して下さい。（図4・5参照）

■フラットバーの溶接時にノロがでないよう注意してください。（図3参照）

■段違い加工の時は各コーナーは各々必ずRを取って下さい。（図4・5参照）



品番	材質／仕上	サイズ(mm) W	W1	W2	H	入数(本)	価格(円)
KG3206	特殊樹脂（抗菌剤入）	40	32	4	6	20	¥1,800
KG3809		50	38	6	9	20	¥1,800
KG5009	スタンダード(9色)	60	50	9	9	20	¥2,800

品番	曲げ加工1	曲げ加工2	曲げ加工3	曲げ加工4
KG3206	50(r)	65(R)・130(W)	50(A)	80(B)
KG3809	60(r)	75(R)・150(W)	60(A)	100(B)
KG5009	80(r)	100(R)・200(W)	80(A)	100(B)

手摺（樹脂製）

▶ハンドレール丸型・機能型　YMO-40／YMO-34／YMF-40

●光触媒作用により手すり表面を常に清潔に保つ自浄効果のある理想的な手すりです。





豊富なカラーバリエーション26色

■ストライプ

- #001 ホワイトライン
- #002 ダークライン
- #003 ライトライン

ストライプシリーズは YMO-34、YMO-40 のみでYMF-40は 対象外です。

■木調

- #101 ウォールナット
- #102 ヒッコリー
- #103 チーク
- #104 バーチ
- #105 アッシュ

■ベーシック

- #402 レッド
- #403 バーミリオン
- #601 ライトブラウン
- #602 ブラウン
- #603 ダークブラウン
- #502 クロームイエロー
- #701 マリンブルー
- #702 ダークブルー
- #801 リーフグリーン
- #802 グリーン

■ウォーム系

- #201 ホワイトベージュ
- #202 ライトベージュ
- #203 ベージュ
- #204 ダークベージュ

■クール系

- #301 ライトグレー
- #303 グレー
- #304 ブラック
- #200 ホワイト

■端部ブラケット

#101,#102,#103,#104,#200,#203 の6色

■Lジョイントブラケット



■各種ブラケット

小ブラケット　大ブラケット　V型ブラケット　I型ブラケット

大90

大ブラケット（2点止メ）　カバー付ブラケット

#101　#104　#200　その他基準色



■エンド部材

U型エンドキャップ　木調用F型エンドキャップ　L型エンドキャップ　木調用FL型エンドキャップ (YMO-34木調のみ)

品　番	形　状	カラー	価格(円/m)	備　考
YMO-40	丸型40φ	26色	¥10,000	小ブラケット使用、壁付標準納まりの場合、15m以上 曲げ加工費別途
YMO-34	丸型34φ	26色	¥9,000	
YMF-40	機能型	23色	¥9,500	

▶ハンドレール丸型蓄光タイプ（光触媒は配合しておりません）

太陽光線や屋内蛍光灯の光（紫外線）によって光を蓄え、暗いところで自発光します。災害時の停電などによる突然の暗闇でも、手すり部分が自ら光を発し存在をアピールしますので、避難の際の誘導手すりとして優れた機能を発揮します。

#201　●基準色は#201のみ
●L型とU型エンドキャップあり
●ブラケット部品は共通



蓄光顔料入り樹脂

表層部のライン部分に蓄光顔料を練り込んでおりますので、塗布に比べて発光時間が長持ちします。

品　番	形　状	カラー	価格(円/m)	備　考
YMO-40蓄光	丸型40φ	#201 ホワイトベージュ	¥12,000	小ブラケット使用、壁付標準納まりの場合、15m以上 曲げ加工費別途
YMO-34蓄光	丸型34φ		¥11,000	

サポート手摺

▶プロテクトレーリング木調

SUS 光触媒

●軟質樹脂表層面に光触媒を練り込むことにより手垢の汚れ、雑菌、悪臭成分を分解、抗菌作用もあわせ持つ理想的な補助手すりです。

■木調基準色　樹脂被膜(光触媒入り) 3.2～3.4mm　ステンレスパイプ (SUS304) 27.2φ×2.0t



#103 チーク

■YMSC-100-3 木調



出　幅(mm)		価格(円/台)
550	750	¥133,000

■YMSC-100-2A 木調



仕　様	出幅(mm)		価格(円/台)
右勝手(R)	550	750	¥124,000
左勝手(L)	550	750	¥124,000

■YMSC-202-2A 木調





価格(円/台)
¥67,000

■YMSC-301-1 木調



価格(円/台)
¥91,000

■YMSC-501-4 木調



価格(円/台)
¥43,500

▶プロテクトグリップ

SUS 光触媒

芯材ステンレスパイプ (27.2φ×1.0t)
ステンレス角パイプ51×26×1.5t (YMJP-100-4)

■基準色

#201 ホワイトベージュ　#305 ミストグレー (I型・L型のみ)　#103 木調チーク

■YMJP-401-1F



■YMJP-501-2F



■YMJP-100-4



■YMJP-401-1F

サイズ(mm)	価　格(円) No.201 ホワイトベージュ	No.305 ミストグレー	No.103 木調チーク
500	¥7,800	¥7,800	¥9,800
600	¥8,400	¥8,400	¥10,400
700	¥9,000	¥9,000	¥11,000

■YMJP-501-2F

サイズ(mm)		価　格(円) No.201 ホワイトベージュ	No.305 ミストグレー	No.103 木調チーク
左	500	¥14,500	¥14,500	¥17,500
	600	¥15,100	¥15,100	¥18,100
	700	¥15,800	¥15,800	¥18,800
右	500	¥14,500	¥14,500	¥17,500
	600	¥15,100	¥15,100	¥18,100
	700	¥15,800	¥15,800	¥18,800

■YMJP-100-4

サイズ(mm)	価　格(円) No.201 ホワイトベージュ	No.305 ミストグレー	No.103 木調チーク
700	¥47,000	—	¥47,000

サポート手摺

▶選べる5色のカラー

#NW1 ホワイト　#SC1 パステルアイボリー　#SY スマイルベージュ　#P7 アテンションレッド　#DB9 ディープブルー

※#P7、#DB9は受注生産品です。
※#P7、#DB9の価格は標準色の10%アップです。

▶仕様一覧

握り径	φ34mm
材　質	握り部：ステンレス+軟質樹脂　壁カバー：樹脂 床カバー：ステンレス［塗装仕上げ］
耐荷重	垂直荷重 1.5kN　水平荷重 800N

※壁（床）固定ねじは別売りです。

▶多用途用手すり T112C6　抗菌



I型

握り径	品番	L(mm)	価格(円)	品番	L(mm)	価格(円)
φ34	T112C3	300	**¥11,400**	T112C6	600	**¥13,200**
	T112C4	400	**¥12,100**	T112C8	800	**¥14,400**
	T112C5	500	**¥12,600**	T112C10	1000	**¥15,500**

※別売りの固定金具が必要です。

▶多用途用手すり T112CL9　抗菌

L型（R/L兼用・前出寸法90mm）



L型

握り径	品番	L(mm)	価格(円)
φ34	T112CL9	700	**¥34,600**

※別売りの固定金具が必要です。

▶腰掛便器用手すり（固定式）T112CL10　抗菌

L型（R/L兼用・前出寸法120mm）



L型

握り径	品番	L(mm)	価格(円)
φ34	T112CL10	700	**¥39,600**

※別売りの固定金具が必要です。

▶腰掛便器用手すり（固定式）T112CL11　抗菌

L型（R/L兼用・前出寸法230mm）



L型

握り径	品番	L(mm)	価格(円)
φ34	T112CL12	700	**¥42,600**
	T112CL11	800	**¥43,700**

※別売りの固定金具が必要です。

▶壁掛洗面器用手すり T112CP3　抗菌

L103用車いす・杖使用者兼用



握り径	品番	価格(円)
φ34	T112CP3	**¥33,600**

※別売りの固定金具が必要です。

▶壁掛洗面器用手すり T112CP8　抗菌　受注生産

L103用車いす・杖使用者兼用



握り径	品番	価格(円)
φ34	T112CP8	**¥35,700**

※別売りの固定金具が必要です。

▶人工大理石カウンター用手すり T112CP5S　抗菌

写真は2本セット



握り径	品番	価格(円)
φ34	T112CP5S	**¥18,900**

※人工大理石カウンター用手すりを取り付けの際は、必ず、同梱の固定金具（ボルトM8×50）をご使用ください。

▶浴室洗い場用手すり T112CD6　抗菌

写真は2本セット



握り径	品番	価格(円)
φ34	T112CD6	**¥14,200**

※別売りの固定金具が必要です。

サポート手摺

▶選べる5色のカラー

#NW1 ホワイト　#SC1 パステルアイボリー　#SY スマイルベージュ　#P7 アテンションレッド　#DB9 ディープブルー

※#P7、#DB9は受注生産品です。
※#P7、#DB9の価格は標準色の10%アップです。

▶仕様一覧

握り径	φ 34mm
材　質	握り部：ステンレス+軟質樹脂　壁カバー：樹脂 床カバー：ステンレス［塗装仕上げ］
耐荷重	垂直荷重 1.5kN　水平荷重 800N

※壁（床）固定ねじは別売りです。

▶腰掛便器用手すり（可動式）T112HK7　抗菌



はね上げタイプ（ロック付）

握り径	品番	L（mm）	価格（円）
φ34	※T112HK6	600	**¥125,000**
	T112HK7	700	**¥127,000**
	T112HK8	800	**¥129,000**

※別売りの固定金具が必要です。　※は受注生産品です。

▶腰掛便器用手すり（可動式）T112CSW7S　抗菌　受注生産



スイングタイプ（ダブルレバー付）

握り径	品番	L（mm）	価格（円）
φ34	T112CSW6S	600	**¥130,000**
	T112CSW7S	700	**¥132,000**
	T112CSW8S	800	**¥134,000**

※別売りの固定金具が必要です。　※600サイズはシングルレバーです。

▶腰掛便器用手すり（固定式）T112CP2　抗菌



握り径	品番	L（mm）	価格（円）
φ34	T112CP1	550	**¥29,300**
	T112CP2	700	**¥31,500**

※別売りの固定金具が必要です。
※写真のカラー#P7（アテンションレッド）の価格は標準色の10%アップです。
※#P7は受注生産品です。

▶腰掛便器用手すり（固定式）T112CP7　抗菌　受注生産





握り径	品番	L（mm）	価格（円）
φ34	T112CP6	550	**¥19,500**
	T112CP7	700	**¥21,700**

※別売りの固定金具が必要です。
※写真のカラー#P7（アテンションレッド）の価格は標準色の10%アップです。
※#P7は受注生産品です。

▶和風便器用手すり T112CW1　抗菌



握り径	品番	価格（円）
φ34	T112CW1	**¥23,600**

※別売りの固定金具が必要です。

▶小便器用手すり T112CU2　抗菌





握り径	品番	価格（円）
φ34	T112CU2	**¥54,600**

※別売りの固定金具が必要です。
※写真のカラー#DB9（ディープブルー）の価格は標準色の10%アップです。
※#DB9は受注生産品です。

サポート手摺

▶クッションレーン（八角形タイプ）

室内 光触媒 抗菌剤 E-34 LB

W35.5mm×H34.3mm（木目調色） **CE-34M**
W35.5mm×H34.3mm（プレーン色） **CE-34V**

指の関節にぴったりフィットする八角形の断面

今までに無いソフトな感触

標準色（木目調色）

No.90C	No.71C	No.73C	No.74C
オーク	ナチュラル	バーチ	チーク

受注生産色（プレーン色）

No.11C	No.23C
アイボリーホワイト	チョコレート

■納まり図



■仕様
笠　木／表面：半硬質樹脂（抗菌剤・光触媒入）　内部：軟質樹脂
笠木受／アルミニウム押出形材

▶ブラケットレス手すり（ウォークルライン WL-01）

室内 抗菌剤

手になじむ”くるっと”カーブが特徴的な握りやすい連続手すりです。間柱（455mmピッチ）に取り付ける場合は、補強下地や帯板が不要です。

■仕様
笠　木／二層成形硬質樹脂（抗菌剤入）
　　　　定尺 3,000mm
レールカバー／樹脂成形品
エンドキャップ／樹脂成形品
入隅・出隅コーナー材／樹脂成形品

基準色

No.73	No.90
バーチ	オーク

■断面図



▶レストハンド（SL-1）

室内 抗菌剤 大便器前屈姿勢用



設置例）一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上 ●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離385～495mmの場合	L=640mmを推奨

※取付け寸法は目安の数値を示しています。使用者が特定できる場合は、その使用者の体型や使い勝手に合わせて取付け位置を決めてください。

■仕　様
アーム／スチール鋼管
アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン
（抗菌剤入）
ブラケットカバー／樹脂成形品

⚠**注意**
浴室内での使用はできません。

オプション
ストッパー
立てた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。

▶レストハンド（SL-2）

室内 抗菌剤 肘掛け姿勢用



※取付け寸法は目安の数値を示しています。使用者が特定できる場合は、その使用者の体型や使い勝手に合わせて取付け位置を決めてください。

■仕　様
アーム／スチール鋼管 アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン（抗菌剤入）
ブラケットカバー／樹脂成形品

⚠**注意**
浴室内での使用はできません。

オプション
ストッパー
立てた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。

品　番	型　番	寸　法(mm)	価　格	仕　様
SL-1（フロントタイプ）	Sタイプ	540	**¥48,400**	アーム／スチール鋼管 アクリル焼付塗装仕上 クッション／発泡ウレタン（抗菌剤入） ブラケットカバー／樹脂成型品
	Lタイプ	640	**¥50,500**	
SL-2（肘掛けタイプ）	Sタイプ	600	**¥37,100**	
	Lタイプ	750	**¥39,200**	
アーム用固定ストッパー			**¥7,900**	

サポート手摺（愛の手シリーズ）

プレーン色　V

No.00 ホワイト
No.09 グレイッシュホワイト
No.11 アイボリーホワイト
No.22 ライトブラウン★
★は受注生産色です。
納期は別途ご相談ください。

ビビッド色

V04 クリアホワイトN★

木目調色　M

No.71 ナチュラル
No.73 バーチ
No.74 チーク

NS-T

▶愛の手 (NS-T400／NS-T600／NS-T800)

室内　抗菌剤　多用途用　0-34



L-400～600　※D=MAX300
L-601～1000　※D=MAX250
※NS-Tタイプはアンカーボルト M8 2本止めです。

品　番	長さ(mm)	プレーン色	価　格	木目調色	価　格
NS-T400	400	No.00 ホワイト No.09 グレイッシュホワイト No.11 アイボリーホワイト ※No.22 ライトブラウン	¥11,300	No.71 ナチュラル No.73 バーチ No.74 チーク	¥12,400
NS-T600	600		¥12,400		¥13,400
NS-T800	800		¥14,100		¥14,600

※No.22は受注生産色です。※No.71、No.73、No.74は浴室内での使用はできません。

▶愛の手 (NS-U1)

室内　抗菌剤　小便器用　0-34



NS-U1

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-U1	No.00	¥51,500	No.71	¥53,100
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

▶愛の手 (NS-L1)

室内　抗菌剤　洗面器用　0-34



H(杖使用者750～800)
H(車椅子使用者600～700)
H=MAX860　L=MAX800　W=MAX1,000　(　)寸法は参考値です。

NS-L1

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-L1	No.00	¥74,200	No.71	¥83,500
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

▶愛の手 (NS-CM1n)

室内　抗菌剤　大便器用 可動式　0-34



NS-CM1n

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-CM1n	No.00	¥118,500	No.71	¥123,600
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

▶愛の手 (NS-CM3)

室内　抗菌剤　大便器用 可動式　0-34



NS-CM3

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-CM3	No.00	¥124,600	No.71	¥128,800
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

▶愛の手 (NS-TL7070)

室内　抗菌剤　多用途用　0-34



NS-TL7070

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-TL7070	No.00	¥30,900	No.71	¥33,000
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

▶愛の手 (NS-LC1)

室内　抗菌剤　大便器用　0-34



H(杖使用者750～800)
H(車椅子使用者600～700)
L=MAX600(標準タイプ)
L=MAX800(サイドバットレスタイプ)

NS-LC1

品　番	色番号	価　格	色番号	価　格
NS-LC1	No.00	¥15,500	No.71	¥17,500
	No.09		No.73	
	No.11		No.74	
	※No.22			

※No.22は受注生産色です。

サポート手摺

プレーン色　V

No.00 ホワイト　No.09 グレイッシュホワイト　No.11 アイボリーホワイト　No.22 ライトブラウン★

★は受注生産色です。納期は別途ご相談ください。

木目調色　M

No.71 ナチュラル　No.73 パーチ　No.74 チーク　No.90 オーク (P-34M のみ)

▶L型手摺 P-34VU／P-30VU

室内　抗菌剤　φ30　φ34

カラー:ホワイト



L型手摺　P-34VU／P-30VU

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm) A	サイズ 長さ(mm) B	価格	色
P-34VU	L-6060	34φ	600	600	¥17,900	No.00 ホワイト
	L-7060	34φ	700	600	¥18,900	No.09 グレイッシュホワイト
P-30VU	L-6060	30φ	600	600	¥17,800	No.11 アイボリーホワイト
	L-7060	30φ	700	600	¥18,100	※No.22 ライトブラウン

※No.22は受注生産色です。

▶L型手摺 P-34V／P-34M／P-30V／P-30M

室内　抗菌剤　φ30　φ34

カラー:ホワイト



P-34V　笠木／φ 34 mmまたはφ 30 mm
P-30V　半硬質樹脂＋軟質樹脂
芯材／ステンレス鋼管
ブラケット／樹脂成形品

P-34M　笠木／φ 30 mmまたはφ 34 mm
P-30M　ウッドパウダー混合半硬質樹脂＋軟質樹脂
芯材／ステンレス鋼管
ブラケット／樹脂成形品

L型手摺　P-34V／P-30V／P-34M／P-30M

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm) A	サイズ 長さ(mm) B	価格	色
P-34V	L-6060	34φ	600	600	¥15,200	No.00 ホワイト
	L-7060	34φ	700	600	¥16,200	No.09 グレイッシュホワイト
P-30V	L-6060	30φ	600	600	¥14,500	No.11 アイボリーホワイト
	L-7060	30φ	700	600	¥15,200	※No.22 ライトブラウン

※No.22は受注生産色です。

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm) A	サイズ 長さ(mm) B	価格	色
P-34M	L-6060	34φ	600	600	¥20,600	No.71 ナチュラル　No.73 パーチ
	L-7060	34φ	700	600	¥21,500	No.74 チーク　No.90 オーク
P-30M	L-6060	30φ	600	600	¥20,000	No.71 ナチュラル　No.73 パーチ
	L-7060	30φ	700	600	¥20,700	No.74 チーク

※No.22は受注生産色です。

▶I型手摺 P-34VU／P-30VU

室内　抗菌剤　φ30　φ34

カラー:ホワイト　縦使いも可能

笠木／φ 34 mm・φ 30 mm
半硬質樹脂＋軟質樹脂
芯材／ステンレス鋼管
ブラケット／樹脂成形品





I型手摺　P-34VU／P-30VU

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm)	価格	色
P-34VU	I-40	34φ	400	¥6,900	
	I-60	34φ	600	¥8,300	No.00 ホワイト
	I-80	34φ	800	¥10,000	No.09 グレイッシュホワイト
P-30VU	I-40	30φ	400	¥6,600	No.11 アイボリーホワイト
	I-60	30φ	600	¥7,900	※No.22 ライトブラウン
	I-80	30φ	800	¥9,300	

※No.22は受注生産色です。

▶I型手摺 P-34V／P-34M／P-30V／P-30M

室内　抗菌剤　φ30　φ34

カラー:ホワイト



カラー:ホワイト



I型手摺　P-34V／P-30V／P-34M／P-30M

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm)	価格	色
P-34V	I-40	34φ	400	¥6,300	
	I-60	34φ	600	¥7,600	No.00 ホワイト
	I-80	34φ	800	¥9,200	No.09 グレイッシュホワイト
P-30V	I-40	30φ	400	¥6,400	No.11 アイボリーホワイト
	I-60	30φ	600	¥7,400	※No.22 ライトブラウン
	I-80	30φ	800	¥8,800	

※No.22は受注生産色です。

品番		サイズ 手摺径	サイズ 長さ(mm)	価格	色
P-34M	I-40	34φ	400	¥9,700	No.71 ナチュラル
	I-60	34φ	600	¥10,800	No.73 パーチ　No.74 チーク
	I-80	34φ	800	¥12,600	No.90 オーク
P-30M	I-40	30φ	400	¥9,800	No.71 ナチュラル
	I-60	30φ	600	¥10,800	No.73 パーチ
	I-80	30φ	800	¥12,300	No.74 チーク

※No.22は受注生産色です。

サポート手摺

▶トイレ用背もたれ・背もたれ付補助手すり

NEW

アーム可動

アーム部の上下可動は、回転基部にバネを内蔵して、落下を防止する仕組みを有しております。たとえアーム可動の途中で手を離されましてもアームはその位置で静止またはゆっくりと下降しますので安心してお使いいただけます。

■フラッシュバルブ用　YMPBR-F







■ロータンク用　YMPBR-L





■フラッシュバルブ用　YMPBR-AF





■ロータンク用　YMPBR-AL







材質：固定パイプ……φ34×t 2.3鋼管 粉体塗装仕上（ホワイト）
背もたれ……ポリウレタン（ホワイトベージュ）
取付座ベース……t 4.5鋼板 粉体塗装仕上（ホワイト）
取付座部カバー…ＥＶＡ（ホワイト）
アーム部……φ34×t 2.3鋼管 粉体塗装仕上（ホワイト）
サポートアーム……ポリプロピレン（ホワイトベージュ）

品　番	価格（円/台）
YMPBR-F	¥39,000
YMPBR-L	¥39,000
YMPBR-AF	¥55,000
YMPBR-AL	¥55,000

▶前方サポートアーム

NEW

■YMPSA

握りバーとのセット品番
■YMPSA-I 600



■特　長
●ボード部分はウレタン製のためソフトで汚れが落ちやすく丈夫です。
●ボードは指がかかりやすいよう側面を薄くし、腕を置きやすいよう幅広な形状です。
●立ち座りをサポートする握りバーとのセットで使用できます。
●左右どちらの壁でも取り付けることが可能です。
●アーム部の上下可動は安全面を考慮し、ゆっくり下降する仕組みになっています。



前方サポートアーム
材質：ボード……アルミ＋ステンレス＋ポリウレタン
ベース……ステンレス
カバー……ＡＢＳ樹脂
取付座部カバー…ＥＶＡ（ホワイト）
アーム部……φ34×t 2.3鋼管 粉体塗装仕上（ホワイト）
サポートアーム…ポリプロピレン（ホワイトベージュ）

Ｉ型握りバー
材質：手すり部……ステンレス＋軟質樹脂（光触媒入り）
取付座金……亜鉛合金ダイカスト
化粧キャップ……ＡＢＳ樹脂

品　番	価格（円/台）
YMPSA	¥47,000
YMPSA-I 600	¥60,000

サポート手摺

▶BR-170 どこでも手すり

32φ 抗菌



※握り部は抗菌アルマイト・抗菌樹脂コーティング仕上げです。

入数:1
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂／A4×30、6×30ナイロンプラグ

品番	色	サイズ 径	サイズ 長さ	価格(円)
BR-170	アイボリ	32	800	¥4,500
			600	¥3,500
			400	¥2,500
	ブラウン	32	800	¥4,500
			600	¥3,500
			400	¥2,500
	ミディアムオーク	32	800	¥4,700
			600	¥3,700
			400	¥2,700
	ライトオーク	32	800	¥4,700
			600	¥3,700
			400	¥2,700
	シルバー	32	800	¥4,500
			600	¥3,500
			400	¥2,500
	ブロンズ	32	800	¥4,500
			600	¥3,500
			400	¥2,500

注)ミディアムオーク・ライトオークは木目柄

▶BR-171 どこでも手すりL形

32φ 抗菌



入数:1
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂／A4×30、6×30ナイロンプラグ

品番	色	サイズ 径	サイズ 高さ	サイズ 長さ	価格(円)
BR-171	アイボリ	32	700	600	¥7,600
			600	600	¥7,000
			600	400	¥6,000
	ブラウン	32	600	600	¥7,000
			600	400	¥6,000
	ミディアムオーク	32	600	600	¥7,400
			600	400	¥6,400
	ライトオーク	32	600	600	¥7,400
			600	400	¥6,400
	シルバー	32	600	600	¥7,000
			600	400	¥6,000
	ブロンズ	32	600	600	¥7,000
			600	400	¥6,000

注)ミディアムオーク・ライトオークは木目柄

▶BR-240 どこでも手すりUタイプ（ユニバーサル）

32φ 抗菌





公共住宅用 BL部品（優良住宅部品）
（認定番号 BLRW051520）

入数:1
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂／A4×30、6×30ナイロンプラグ

品番	色	サイズ 径	サイズ 長さ	価格(円)
BR-240	アイボリ	32	800	¥4,800
			600	¥3,800
			400	¥2,800

▶BR-241 どこでも手すりUタイプL形（ユニバーサル）

32φ 抗菌



公共住宅用 BL部品（優良住宅部品）
（認定番号 BLRW051520）

入数:1
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂／A4×30、6×30ナイロンプラグ

品番	色	サイズ 径	サイズ 高さ	サイズ 幅	価格(円)
BR-241	アイボリ	32	700	600	¥8,200
			600	600	¥7,600
			600	400	¥6,600

サポート手摺

▶BR-510N (自然木) ／BR-510S (集成材) 丸棒手すり 35φ PAT

公共住宅用 BL部品
(優良住宅部品)
(認定番号 BLRW051520)



入数:2
材質:自然木・タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 長さ	材質	色 ブラケット	色 本体	価格 (円/本)
BR-510N	35	800	自然木	シルバー	ライトオーク	¥4,260
				AG	ライトオーク	
				AG	Mオーク	
		600	自然木	シルバー	ライトオーク	¥3,760
				AG	ライトオーク	
				AG	Mオーク	
BR-510S	35	800	集成材	シルバー	ライトオーク	¥5,260
				AG	Mオーク	
		600	集成材	シルバー	ライトオーク	¥4,760
				AG	Mオーク	

▶BR-511N (自然木) ／BR-511S (集成材) L型丸棒手すり 35φ PAT



公共住宅用 BL部品
(優良住宅部品)
(認定番号 BLRW051520)

入数:1組
材質:自然木・タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 高さ	サイズ 幅	材質	色 ブラケット	色 本体	価格 (円)
BR-511N	35	600	600	自然木	シルバー	ライトオーク	¥8,360
					AG	ライトオーク	
					AG	Mオーク	
BR-511S	35	600	600	集成材	シルバー	ライトオーク	¥10,360
					AG	Mオーク	

▶BR-550 ユニバーサル手すり 35φ PAT

公共住宅用 BL部品
(優良住宅部品)
(認定番号 BLRW051520)



入数:2
材質:タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 長さ	色 ブラケット	色 本体	価格 (円/本)
BR-550	35	800	シルバー	ライトオーク	¥6,300
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	
		600	シルバー	ライトオーク	¥5,500
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	
		400	シルバー	ライトオーク	¥4,800
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	

▶BR-552 ユニバーサル手すりL形 35φ PAT



公共住宅用 BL部品
(優良住宅部品)
(認定番号 BLRW051520)

入数:1組
材質:タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 高さ	サイズ 幅	色 ブラケット	色 本体	価格 (円)
BR-552	35	600	600	シルバー	ライトオーク	¥11,950
				AG	ライトオーク	
				AG	Mオーク	

▶BR-590 スリムユニバーサル手すり 35φ



入数:2
材質:タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 長さ	色 ブラケット	色 本体	価格 (円/本)
BR-590	35	800	シルバー	ライトオーク	¥5,900
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	
		600	シルバー	ライトオーク	¥5,100
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	
		400	シルバー	ライトオーク	¥4,400
			AG	ライトオーク	
			AG	Mオーク	

▶BR-592 スリムユニバーサル手すりL形 35φ



入数:1組
材質:タモ集成材 + 亜鉛合金

品番	サイズ 径	サイズ 高さ	サイズ 幅	色 ブラケット	色 本体	価格 (円)
BR-592	35	600	600	シルバー	ライトオーク	¥11,100
				AG	ライトオーク	
				AG	Mオーク	

ベビーシート／ベビーチェア／フィッティングボード

▶ベビーシート YKA25 樹脂

省スペースで設置できる開閉式のおむつ交換台です。使い勝手や設置スペースにあわせて選んでください。
●乳幼児の寝返りや蹴り上がりに配慮したガード付きです。
●乳幼児の姿勢を安定させるベルト付きです。
●おむつを交換しやすいシート高さなので、ラクな姿勢で使用できます。●ポーチやおしりふきなどを手元に置けるので便利です。

収納時



材質	カラー	使用上限重量(kg)	サイズ(mm) 閉じた時 W	D	H	開いた時 W	D	H	価格(円)
樹脂製	ホワイト	30	780	135	1145	780	560	950	¥169,000

▶ベビーシート YKA24 樹脂

収納時



材質	カラー	使用上限重量(kg)	サイズ(mm) 閉じた時 W	D	H	開いた時 W	D	H	価格(円)
樹脂製	ホワイト	30	690	265	1400	690	815	1400	¥236,000

▶ベビーチェア YKA15 樹脂

平壁設置タイプ

乳幼児を連れた方が、排せつ時に乳幼児を座らせておくベビーチェア。省スペース性と使いやすさを向上させ、パウダールームや狭いトイレブース内にも設置できます。ベビーシートYKA25とデザインをあわせて、統一感のある空間を演出します。



材質	カラー	使用上限重量(kg)	サイズ(mm) W	D	H	価格(円)
樹脂製	ホワイト	30	300	250	950	¥89,000

▶ベビーチェア YKA16 樹脂

コーナー設置タイプ



材質	カラー	使用上限重量(kg)	サイズ(mm) W	D	H	価格(円)
樹脂製	ホワイト	30	300	315	950	¥89,000

▶フィッティングボード YKA41 樹脂

トイレ内で大変便利な収納式の着替台です。子どもの着替えやおむつ交換だけでなく、大人の着替えや荷物置きなどにお使いいただけます。



■材質：樹脂製　■カラー：ホワイト

使用上限重量(kg)	サイズ(mm) 閉じた時 W	D	H	開いた時 W	D	H	価格(円)
100	400	87	560	400	560	560	¥74,700

ベビーシート／ベビーチェア

▶BK-F62 ベビーキープスリムF62　超薄型ベビー専用チェア

- 収納時奥行きわずか98mm（使用時280mm）
- お子様が座りやすく抜け出しにくい独自の形状。
- 交換可能な頭部衝撃防止ヘッドクッション
- 環境に配慮した素材を使用
  （主導素材はリサイクル可能）



品番	材質			サイズ(mm)				価格(円)
	本体	ヘッドパッド		高さ	幅	奥行		
		心材	張材			収納時	使用時	
BK-F62	鋼(防錆処理) ABS樹脂	ABS樹脂 ウレタンフォーム	ウレタンレザー	1150	286	98	280	**¥83,000**

▶OK-F11　縦型おむつ交換台 スマートホールド

開時

閉時

- 赤ちゃんの万が一に配慮した安心のトリプルガード
- 優しく支えるソフトクッションシート

両サイドにユーザー要望の高い荷物スペースとフック



品番	材質		サイズ(mm)					価格(円)
	本体	張材	高さ		幅	奥行		
			収納時	使用時		収納時	使用時	
OK-F11	鋼(防錆処理) ABS樹脂	ノンフタル酸	1385	820	630	180	750	**¥238,000**

▶OK21F　横型おむつ交換台

開時

閉時

- 蹴り上げ・寝返りがしにくい3方向立ち上がり形状付き
- 片手操作の横ずれ防止ベルトは、長さストッパー付きで固定後は調整が不要
- 荷物掛け用フック付き



品番	材質		サイズ(mm)					価格(円)
	本体	張材	高さ		幅	奥行		
			収納時	使用時		収納時	使用時	
OK21F	鋼(防錆処理) ABS樹脂	TOPレザー	1323	767	772	141	611	**¥168,000**